



Miljöprövningsdelegationen

Enligt sändlista

Remiss angående ansökan om tillstånd till Limhagens ÅVC

Miljöprövningsdelegationen har den 5 februari 2026 fått in en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) från Dala Vatten och Avfall AB för Limhagens ÅVC i Leksands kommun.

Ärendet är i första remisskedet, se bilagan "information om de olika remisserna." Ni ges härmed möjlighet att lämna yttrande om handlingarna behöver kompletteras. Ärendet kungörs därefter och skickas på en andra remiss.

Yttrande ska inkomma till miljöprövningsdelegationen **senast den 13 mars 2026** och lämnas i första hand via vår e-tjänst [Lämna komplettering eller yttrande i ärende | Länsstyrelsen](#) eller via e-post till dalarna@lansstyrelsen.se. Uppge diarienummer 1171-2026. Meddela gärna om ni inte avser att yttra er.

På uppdrag av miljöprövningsdelegationen

Jennifer Henriksson

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Sändlista

Tillsynsavdelningen, Leksands kommun, miljoenheten@leksand.se

Länsstyrelsen i Dalarnas län, dalarna@lansstyrelsen.se



Utskriftdatum/tid	Sida
2026-03-12 07:34	1

Verksamhetskod 551
Nummer 1171-2026-6
Rubrik Tjänsteanteckning om förlängd svarstid
Datum 2026-03-12
Initierare Länsstyrelsen
Handläggare Jennifer Henriksson

Tjänsteanteckning

Länsstyrelsen begär förlängd svarstid till den 20 mars, vilket medges.

Från: "Annika Mårs" <annika.mars@leksand.se>
Skickat: Fri, 13 Mar 2026 16:08:21 +0100
Till: "Länsstyrelsen i Dalarnas län" <dalarna@lansstyrelsen.se>
Ämne: diarienummer 1171-2026
Bilagor: Yttrande_1171-2026.pdf
Categories: JD

Yttrande bifogas.

Vänligen
Annika Mårs
Miljöinspektör
Leksands kommun
0247- 80151
annika.mars@leksand.se
[leksand.se](mailto:annika.mars@leksand.se)



Miljöenheten

Annika Mårs, 0247-801 51
annika.mars@leksand.se

Staten LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN

79184 Falun

Yttrande över kompletteringsremiss, Limhagens återvinningscentral i Leksand

Bakgrund

Kommunstyrelsen har mottagit en remiss från länsstyrelsen gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet för Limhagens återvinningscentral och ges härmed möjlighet att lämna synpunkter om handlingarna behöver kompletteras.

Miljöprövningsdelegationen fick 2025-10-30 in ansökan gällande fortsatt och utökad avfallsverksamhet på Limhagens återvinningscentral inom fastigheten Noret 2:37 i Leksands kommun. Kommunstyrelsen lämnade yttrande 2025-11-20. Ansökan återkallades efter det och ärendet avskrevs varvid en ny ansökan lämnades in 2026-02-05.

Verksamheten är idag en anmälningspliktig verksamhet. Ansökan om fortsatt och utökad verksamhet har föranletts av en primär ökning av mängder för lagring av farligt avfall.

Undersökningssamråd har hållits med Länsstyrelsen i Dalarnas län och Miljöenheten i Leksand samt berörda. Länsstyrelsen har beslutat att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ärendet är i första remisskedet och kommer senare i processen skickas på en andra remiss till kommunen.

Överväganden

Redovisning buller

Av länsstyrelsens beslut gällande det som ska belysas i ett förenklat underlag framgår att sökanden *bör redovisa verksamhetens påverkan vad gäller buller till omgivningen, inklusive trafikbuller* och eventuella kumulativa effekter från exempelvis närliggande verksamheter. *Om riktvärdena i vägledningen (Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, april 2015) överskrids ska det utredas vilka åtgärder, inklusive kostnader för dessa, som krävs för att nå dessa bullernivåer.*

I den första ansökan som skickades på remiss fanns en beräkning av buller som visade sig ha fel indata och visade för låga maxnivåer. Miljöenheten lämnade då synpunkten att det var oklart huruvida maxvärdena rättet klaras med avseende på störningar för kringboende. Detta med avseende på verksamhetens införande av obemannad öppen ÅVC, så kallad ÅVC AnyTime. Enligt handlingarna framgick att vid obemannade öppettider är det "släng i containrar" som är bullerkällan. I denna ansökan har inga

bullerberäkningar redovisats och det finns inget resonemang huruvida riktvärden för buller innehålls. Detta ger det en oklar bild av bullerfrågan. Av handlingarna framgår att verksamhetens påverkan genom buller bedöms medföra måttliga negativa konsekvenser för närboende eftersom frekvensen av bullrande aktiviteter samt transporter kommer att öka med upp till 25%. Av handlingarna bör framgå huruvida verksamheten klarar riktvärden för buller främst med avseende på maxnivåer nattetid.

Dammlösning

Enligt "färska" uppgifter från ett provtagningsprojekt gällande Limsjön och dess olika tillflöden, sticker bäcken som rinner genom industriområdet ut med jämförelsevis höga halter näringsämnen i förhållande till vattenföring. Av projektet bedöms det generellt viktigt att arbeta med att minska näringsbelastningen till Limsjön. Återvinningscentralen ligger dock långt uppströms bäcken/tillflödet, vilken även är påverkad av jordbruksverksamhet.

Av PM Vattenutredning framgår att *"efter den rening som kan uppnås med föreslagen ökning av dammen är samtliga studerade föroreningshalter och föroreningsmängder lägre jämfört med beräknade halter och mängder med rening i befintlig damm"*. Av handlingen framgår att utflöden genom utloppsledningen från befintlig damm är okänd, vilket ska utredas i projekteringsskede. Hur vet man att tillräcklig fördröjning uppnås med avseende på reningseffekt/sedimentering när det finns ett flöde i form av en bäck som rinner igenom området/dammen? Var sker avrinning från ytor där trädgårdsavfall hanteras? Är tanken att den våta dammen kombineras med biologisk rening?

Gällande förslaget med våt damm med permanent vattenspegel bör grundvattenytan ligga i nivå med önskad permanent vattenyta. Av vattenutredning framgår att grundvattnets nivå har stor inverkan på hur en anläggning för hantering av dagvatten kan utformas och avståndet från anläggningens botten till grundvattenytan är ett av de viktigaste kriterierna för att en anläggning ska fungera tillfredsställande. Det framgår inte hur förutsättningarna på platsen ser ut för att skapa denna lösning.

Yttrande

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:

Följande bör redovisas/besvaras utförligare i tillståndsansökan.

1. Av handlingarna bör framgå huruvida riktvärden för buller klaras. När det gäller verksamhetens införande av obemannad öppen ÅVC, så kallad ÅVC AnyTime verkar det oklart huruvida maxvärden nattetid klaras med avseende på störningar för kringboende.
2. Hur ser förutsättningarna ut för anläggande av en våt damm på den aktuella platsen? Det är den lösning som har redovisats, vad skulle annars en alternativ lösning vara?
3. Hur vet man att tillräcklig fördröjning uppnås med avseende på reningseffekt/sedimentering när det finns ett flöde i form av en bäck som rinner igenom området/dammen? Var sker avrinning från ytor där trädgårdsavfall hanteras? Är tanken att den våta dammen kombineras med biologisk rening?
4. Eventuell provtagning på utgående vatten kan bli aktuellt att hantera i verksamhetens egenkontroll liksom skötsel av dagvattenanläggningen. Provtagningsbrunn eller liknande bör finnas.

Beslutande

Annika Mårs
miljöinspektör



Utskriftdatum/tid	Sida
2026-05-28 08:41	1

Verksamhetskod 551

Nummer 1171-2026-8

Rubrik Tjänsteanteckning om anstånd för yttrande till 2026-04-09

Datum 2026-03-19

Initierare Länsstyrelsen

Handläggare Jennifer Henriksson

Tjänsteanteckning

Länsstyrelsen begär förlängd svarstid till den 9 april, vilket medges.



Miljöprövningsdelegationen

Länsstyrelsens yttrande i kompletteringsskedet

Länsstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig över behovet av kompletteringar avseende ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för fortsatt och utökad avfallsverksamhet vid Limhagens återvinningscentral i Leksands kommun.

Länsstyrelsen bedömer att ansökan behöver kompletteras enligt nedan:

- Befintliga avrinningsförutsättningar behöver undersökas närmare och beskrivas på ett korrekt sätt. Naturmarksflöde (bäck och eventuellt framdränerande vatten från omgivningen) behöver vara tydligt identifierat (jfr figur 1 nedan). Det behöver klargöras hur vattendraget genom planområdet modifierades när ÅVC:n först anlades (av flygfoton förefaller som att vattendraget leddes till ett dike och via en kulvert till den befintliga dammen) samt hur detta flöde förändrades när ÅVC:n senare byggdes ut.
- Nedströms liggande dike och fortsatta system av kulvertar och diken som för vidare naturmarksavrinningen och till vilket utgående dagvatten avses att ledas är vattenanläggningar. Det behöver klargöras vem som är dess anläggningsägare. Relationen till denna/dessa anläggningsägare behöver klargöras. Det normala och lagenliga under de givna förutsättningarna vore att nämnda diken och kulvertar utgör en del av den allmänna va-anläggningen och att ÅVC:n är ansluten i enlighet med lag om allmänna vattentjänster.

Allmänt

Den nya vattenutredningen är en avsevärd förbättring mot tidigare underlag. Det kvarstår dock tyvärr ett flertal oklarheter och vissa mer avgörande direkta felaktigheter som gör att underlaget inte är tillfredsställande bedömningsbart.

Gällande avvattningen av Limhagsområdet som helhet så förefaller denna under lång tid ha hanterats på ett otillfredsställande sätt i förhållande till vattentjänstlagen. Det korrekta vore att området utgör verksamhetsområde för dagvatten och att omhändertagande av dagvatten sker genom en allmän va-anläggning. Va-anläggningen bör ha utgångspunkt i de tidigare naturliga vattendragen (i förekommande fall markavvattningsdiken) vilka då införlivas i den allmänna va-anläggningen. För respektive fastighet behöver det finnas en definierad anslutningspunkt till den allmänna va-anläggningen. Särskilt beträffande rening av förekommande dagvatten skulle en sådan lösning ge förutsättningar att få kontroll över områdets samlade dagvattenutsläpp mot Limsjön.

I nuläget släpps avvattningen från ÅVC:n tillsammans med tillrinnande naturmarksflöde till en vägtrumma och vidare ut i ett vägdike för vilka ägarskapet inte är klargjort. Vattnet fortsatta vägförfaller gå via en kulvert och vidare till ett annat dike, också dessa med oklart ägarskap. Det slutliga utsläppet till recipient sker först en bit öster om Limavägen och då i en blandning av utsläppt vatten från en rad andra fastigheter. Prövning av recipientpåverkan måste ske mot de samlade utsläppen från området.

Vid avvattningen av ett område är behovet av de naturliga avrinningsförutsättningarna på avrinningsområdesnivå alltid beaktas. Även sådana i markavvattningsåtgärder som är vanligt förekommande i jordbruksmark behöver beaktas. I figur 1 visas en tolkning av det ursprungliga vattendraget som löper genom avfallsanläggningen. Uppströms liggande avrinningsområde uppgår till uppskattningsvis 30-40 ha vilket ger en årlig avrinning på ca 60 000-100 000 m³ (MQ=2-4 l/s). Av allt att döma så passerar detta flöde den befintliga dammen inom anläggningen och behöver kunna göra så även framgent. Tolkningen som gjorts är baserad på gatubilder, flygbilder och topografi (terrängskuggning). Av det underlag som tolkats framgår att Limhagenområdet stegvis har byggts ut och det förefaller som att man i varje led tagit otillräcklig hänsyn till de naturliga avvattningsförutsättningarna.



Figur 1. Tolkning av det avrinningsområde där planområdet ingår. Vattendragets ursprungliga sträckning har ritats in utifrån tolkning av olika kartmaterial och flygfoton.

De som medverkat i beslutet

Beslut i detta yttrande har fattats av enhetschef Stefan Tansbo med miljöhandläggare Jennifer Henriksson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.



Miljöprövningsdelegationen

Dala Vatten och Avfall AB
joakim.fernstrom@dvaab.se

Föreläggande om kompletteringar till ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Beslut

Miljöprövningsdelegationen förelägger Dala Vatten och Avfall AB (nedan kallat bolaget), organisationsnummer 556714-8555, enligt 19 kap. 5 § pkt 2 miljöbalken (1998:808) att lämna följande komplettering av underlaget till ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet rörande återvinningscentral i Leksand kommun.

1. Inkomma med komplettering i form av en bullerberäkning som visar huruvida riktvärden för buller klaras. Alternativt att bolaget inkommer med en bullerberäkning/bullermätningar för en liknande återvinningscentral.

Bolaget har i sin ansökan bedömt att den sökta verksamheten inte kommer medföra en risk för att Naturvårdsverkets generella riktvärden för buller kommer att överskridas. Bedömning är gjord utifrån att de bullrande moment som förekommer är desamma som i nuläget, lokala förutsättningar som skogspartier och höjder bidrar till att minska påverkan på närliggande bostäder och inga klagomål på buller har inkommit.

Det saknas dock en uppskattning av vilka bullernivåer som skulle kunna uppkomma – till exempel från en mätning eller resultat från liknande anläggningar. Vidare saknas det en bedömning som redogör för hur buller normalt sett minskar med avstånd samt topografi, vegetation med mera. Bedömningen behöver endast vara översiktlig men det ska grundas i förväntade bullernivåer för att kunna avgöra om verksamheten kommer att klara de generella riktvärdena.

Ovan angiven komplettering ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen **senast den 18 maj 2026**. Länsstyrelsens diarienummer 1171-2026 ska anges.

Använd i första hand Länsstyrelsens E-tjänst när ni lämnar komplettering, ” [Lämna komplettering eller yttrande i ärende | Länsstyrelsen](#)”. Kompletteringar kan även lämnas digitalt till dalarna@lansstyrelsen.se.

Om kompletteringarna inte kommer in kan Miljöprövningsdelegationen komma att pröva ärendet i det skick det föreligger eller avvisa ansökan om tillstånd.

Information

Miljöprövningsdelegationen avser att skriva ett villkor gällande hantering av släckvatten som kan uppkomma/uppkommer i verksamheten. Ni ges härmed möjlighet att inkomma med era synpunkter.

Ni ges härmed även möjlighet att bemöta de synpunkter som har inkommit från miljöenheten i Leksands kommun (bilaga 1) och Länsstyrelsen i Dalarnas län (bilaga 2).

Av 22 kap. 1 § och 19 kap. 5 § pkt 1 miljöbalken framgår att en ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Om ansökan är ofullständig ska miljöprövningsdelegationen förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom en viss tid. Följer sökanden inte föreläggandet och om bristen är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för tillståndsprövningen får ansökan avvisas enligt 22 kap. 2 § och 19 kap. 5 § pkt 2 miljöbalken. Miljöprövningsdelegationen bedömer att begärda kompletteringar är nödvändiga för tillståndsprövningen.

På uppdrag av miljöprövningsdelegationen

Jennifer Henriksson

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor

1. Kompletteringsyttrande, miljöenheten, Leksands kommun

2. Kompletteringsyttrande, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Kopia till

Miljöenheten, Leksands kommun, miljoenheten@leksand.se

Länsstyrelsen i Dalarnas län, dalarna@lansstyrelsen.se

Från: "Aronsson, Eva" <eva.aronsson@sweco.se>
Skickat: Mon, 18 May 2026 12:53:16 +0100
Till: "Länsstyrelsen i Dalarnas län" <dalarna@lansstyrelsen.se>
Cc: "Henriksson Jennifer" <jennifer.henriksson@lansstyrelsen.se>; "erik.bergstrom" <erik.bergstrom@dvaab.se>; "joakim.fernstrom" <joakim.fernstrom@dvaab.se>; "Lisbeth Martinsson Skinnar" <lisbeth.martinsson@dvaab.se>
Ämne: Komplettering till ansökan Diarienummer 1171-2026
Bilagor: 260518 Kompletteringar till ansökan Limhagens ÅVC.pdf, Bilaga 1. Bullerutredning ÅVC-Limhagen-260518..pdf, Bilaga 2. A01.pdf, Bilaga 3. A02.pdf, Bilaga 4. A03.pdf
Categories: SA

Hej,
Härmed inkommer komplettering enligt föreläggande.

Med Vänliga Hälsningar

Eva Aronsson
Miljö- och avfallskonsult

Sweco Sverige AB | Halmstad
Mobil 072-190 20 03
eva.aronsson@sweco.se
www.sweco.se



RegNo: 556767-9849 | Styrelsens säte: Stockholm

[För mer information om hur Sweco behandlar dina personuppgifter, vänligen läs här.](#)

